
Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

Hydewa Ausschreibungstexte

Projekt: Hydewa Ausschreibungstexte

Auftraggeber:

Erstellt von:

Vergabeart:

Angebotseröffnung: Datum: Uhrzeit:

Ort:

Ende Zuschlagsfrist: Datum:

Ausführungsfrist: Beginn: Ende:

Bieter: _____

Summe netto: EUR

zzgl. 19% MwSt: EUR

Summe inkl. MwSt: EUR

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Projekt: Hydewa Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

erstellt mit AVAPLAN 2021 Base (Free-Edition)

Inhaltsverzeichnis

01	Wand- und Deckensysteme	3
01.01	Glasbord® / Hydewa LX	3
01.01.01	Hydewa Renovierungspaneel / Innenwandpaneel (20/40mm) vor Mauerwerks- bzw. Stahlbetonwänden	3
	Zusammenstellung (Ebene 3)	9
	Zusammenstellung (Ebene 2)	10
	Zusammenstellung	11

Projekt: Hydewa Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

erstellt mit AVAPLAN 2021 Base (Free-Edition)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01 **Wand- und Deckensysteme**01.01 **Glasbord® / Hydewa LX**01.01.01 **Hydewa Renovierungspaneel / Innenwandpaneel (20/40mm) vor Mauerwerks- bzw. Stahlbetonwänden****Einsetzbare Oberflächen (A):**

1. Glasbord® PWI-P 2,3mm (E/B2) strukturiert, weiß (RAL 9010 ähnlich)
2. Glasbord® FXFM (FXE) 2,3 mm (B-S2-D0/ B1) strukturiert, weiß (RAL 9010 ähnlich)
3. Hydewa LX-P 2,0 mm plan (E/B2) (wahlweise folienversiegelt, Standardfarbe Weiß)
4. Hydewa LX-E 2,3 mm strukturiert (E/B2) (Standardfarbe Weiß)

Einsetzbare Rückseiten (B):

5. Stahlblech verzinkt grundiert 0,5/0,6 mm
6. Alu Grobkornfolie 0,08 mm
7. Hydewa LX-P 1,2 mm plan (E/B2, Standardfarbe Weiß)
8. Hydewa LX-P 2,0 mm plan (E/B2) (wahlweise folienversiegelt, Standardfarbe Weiß)
9. Hydewa LX-E 2,3 mm strukturiert (E/B2) (Standardfarbe Weiß)

Werden gleichwertige Produkte anderer Hersteller angeboten sind diese durch Muster und ZEUGNISSE nachzuweisen!

Projekt: Hydewa Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

erstellt mit AVAPLAN 2021 Base (Free-Edition)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.01.01.0010 **Hydewa EPS-Sandwichpaneel für Innenwände, Dämmkern aus abgelagertem Polystyrol Hartschaum EPS**

Hydewa EPS-Sandwichpaneel für Innenwände mit einer Paneelbreite von 1190 mm.

Dämmkern aus abgelagertem Polystyrol Hartschaum EPS 040/EPS 035, Druckspannung 100/150 kPa, gütegeschützt nach DIN 18164, Brandverhalten nach DIN 4102-B1, im Verbund mit den Deckschichten B2. Alle Oberflächen sind physiologisch unbedenklich und für den Einsatz in Lebensmittelbetrieben geeignet. Dickenversatz der Paneele $\leq \pm 1$ mm.

Hydewa EPS-Sandwichpaneel: aus EPS 040/EPS 035 abgelagert, Druckspannung mind. 100/150 kPa

Paneellänge: variabel

Paneelverbindung: PVC-Montageschiene, wahlweise mit Aufnahme für T-Abdeckprofil (Inklusive)

Deckbreite: 1186 mm

Paneelbreite: 1190 mm, Breitentoleranz Fuge ± 1 mm

Paneeldicke: 20 oder 40 mm, Dickentoleranz ± 1 mm

Kaschierung: Sichtseite: Deckschicht nach obiger Liste

auswählen (A): _____

Rückseite: Deckschicht nach obiger Liste

auswählen (B): _____

Dämmstärke _____ mm

Liefern und nach Herstellervorgabe montieren.

Montageuntergrund: _____

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

m²

.....

Projekt: Hydewa Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

erstellt mit AVAPLAN 2021 Base (Free-Edition)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.01.01.0020 **Hydewa PIR-Sandwichpaneel für Innenwände, Dämmkern aus PIR Schaum**

Hydewa PIR-Sandwichpaneel für Innenwände mit einer Paneelbreite von 1190 mm.

Dämmkern aus PIR Schaum PIR 026-028, Druckspannung mind. 120 kPa, gütegeschützt nach DIN 13165, Brandverhalten nach EN 13501-E (DIN 4102-B2), im Verbund mit den Deckschichten E (B2). Alle Oberflächen sind physiologisch unbedenklich und für den Einsatz in Lebensmittelbetrieben geeignet. Dickenversatz der Paneele $\leq \pm 2$ mm.

Hydewa PIR-Sandwichsysteme: aus PIR 026/028 abgelagert,
Druckspannung mind. 120 kPa
 Paneellänge: variabel
 Paneelverbindung: PVC-Montageschiene, wahlweise mit Aufnahme für T-
 Abdeckprofil (inklusive)
 Deckbreite: 1186 mm
 Paneelbreite: 1190 mm, Breitentoleranz Fuge ± 1 mm
 Paneeldicke: 20 oder 40 mm, Dickentoleranz ± 2 mm
 Kaschierung: Sichtseite: Deckschicht nach obiger Liste
 auswählen (A): _____

Rückseite: Deckschicht nach obiger Liste

auswählen (B): _____

Dämmstärke _____ mm

Liefern und nach Herstellervorgabe montieren.

Montageuntergrund: _____

Liefernachweis:
 Hydewa GmbH
 95466 Weidenberg
 E-Mail: info@hydewa.com

m²

.....

01.01.01.0030 **Zubehör: Abkleben und anschließende Versiegelung der Elementfugen**

Abkleben und anschließende Versiegelung der Elementfugen, inkl. Hydewa-Fugendichtstoff „hart“ hps-2k (Art.-Nr. 510006K)

Liefernachweis:
 Hydewa GmbH
 95466 Weidenberg
 E-Mail: info@hydewa.com

m

.....

Projekt: Hydewa Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

erstellt mit AVAPLAN 2021 Base (Free-Edition)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.01.0080				
	Zubehör: Lieferung und Montage von Kunststoff-Außenwinkeln			
	Lieferung und Montage von Kunststoff-Außenwinkeln 50/50/3 mm für Wand/Wand- und Wand/Decke-Abschluss; inkl. Abdichtung			
	Liefernachweis: Hydewa GmbH 95466 Weidenberg E-Mail: info@hydewa.com			
	m	
01.01.01.0090				
	Zubehör: Lieferung und Montage von U-Profilen aus Edelstahl als Bodeneinstand			
	Lieferung und Montage von U-Profilen aus Edelstahl (2mm) als Bodeneinstand für Wandelemente, fluchtgerecht und waagrecht ausgerichtet. inkl. Abdichtung			
	Liefernachweis: Hydewa GmbH 95466 Weidenberg E-Mail: info@hydewa.com			
	m	
01.01.01.0100				
	Zubehör: Lieferung und Montage von U-Profilen aus Kunststoff für Wandelemente			
	Lieferung und Montage von U-Profilen aus Kunststoff für Wandelemente, Wandpaneele hinterschnitten inkl. Abdichtung, fluchtgerecht und waagrecht ausgerichtet			
	Liefernachweis: Hydewa GmbH 95466 Weidenberg E-Mail: info@hydewa.com			
	m	
01.01.01.0110				
	Zulage für Ausführung der Toreinfassungen			
	Zulage für Ausführung der Toreinfassungen, Ausschnitt, Einfassung mit Edelstahl- U – Profilen, inkl. Abdichtung			
	Liefernachweis: Hydewa GmbH 95466 Weidenberg E-Mail: info@hydewa.com			
	m	

Projekt: Hydewa Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

erstellt mit AVAPLAN 2021 Base (Free-Edition)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 01.01.01	Hydewa Renovierungspaneel / Innenwandpaneel (20/40mm) vor Mauerwerks- bzw. Stahlbetonwänden		
Summe 01.01	Glasbord® / Hydewa LX		
Summe 01	Wand- und Deckensysteme		

Projekt: Hydewa Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

erstellt mit AVAPLAN 2021 Base (Free-Edition)

OZ	Zusammenstellung (Ebene 3)	Summe EUR
01.01.01	Hydewa Renovierungspaneel / Innenwandpaneel (20/40mm) vor Mauerwerks- bzw. Stahlbetonwänden
Summe 01.01	Glasbord® / Hydewa LX

Projekt: Hydewa Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

erstellt mit AVAPLAN 2021 Base (Free-Edition)

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
01.01	Glasbord® / Hydewa LX
Summe 01	Wand- und Deckensysteme

Projekt: Hydewa Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

erstellt mit AVAPLAN 2021 Base (Free-Edition)

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
01	Wand- und Deckensysteme
	Summe Zusammenstellung:
	Summe ohne Nachlass:
	Nachlass (.....%):
	Summe netto:
	zzgl. 19% MwSt:
	Summe inkl. MwSt: