
Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

Hydewa Ausschreibungstexte

Projekt: Hydewa Ausschreibungstexte

Auftraggeber:

Erstellt von:

Vergabeart:

Angebotseröffnung: Datum: Uhrzeit:

Ort:

Ende Zuschlagsfrist: Datum:

Ausführungsfrist: Beginn: Ende:

Bieter: _____

Summe netto: EUR

zzgl. 19% MwSt: EUR

Summe inkl. MwSt: EUR

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Projekt: Hydewa Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

erstellt mit AVAPLAN 2021 Base (Free-Edition)

Inhaltsverzeichnis

01	Wand- und Deckensysteme	3
01.01	Glasbord® / Hydewa LX	3
01.01.01	Trennwandpaneel / Innenwandpaneel freistehend	3
	Zusammenstellung (Ebene 3)	9
	Zusammenstellung (Ebene 2)	10
	Zusammenstellung	11

Projekt: Hydewa Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

erstellt mit AVAPLAN 2021 Base (Free-Edition)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01 **Wand- und Deckensysteme**01.01 **Glasbord® / Hydewa LX**01.01.01 **Trennwandpaneel / Innenwandpaneel freistehend****Einsetzbare Oberflächen (A):**

1. Glasbord® FX-FM (FXE) 2,3 mm (B-s2-d0 / B1) strukturiert, weiß (RAL 9010 ähnlich)
2. Glasbord® FX (FXE) 1,9 mm (B-s1-d0 / B1) strukturiert, weiß (RAL 9010 ähnlich)
3. Glasbord® FS-FM 1,9 mm (B-s2-d0 / B1) plan, weiß (RAL 9010 ähnlich)
4. Glasbord® PWI-P 2,3 mm (E / B2) strukturiert, weiß (RAL 9010 ähnlich)
5. Glasbord® PSI-F 1,9 mm (E / B2) plan, weiß (RAL 9010 ähnlich)
6. Hydewa LX-P 2,0 mm (E / B2) plan, Standardfarbe weiß
7. Hydewa LX-E 2,3 mm (E / B2) strukturiert, Standardfarbe weiß

Einsetzbare Rückseiten (B):

1. Stahlblech verzinkt grundiert 0,5/0,6mm, 25µ Polyesterlackbeschichtung
2. Glasbord® FX-FM (FXE) 2,3 mm (B-s2-d0 / B1) strukturiert, weiß (RAL 9010 ähnlich)
3. Glasbord® FX (FXE) 1,9 mm (B-s1-d0 / B1) strukturiert, weiß (RAL 9010 ähnlich)
4. Glasbord® FS-FM 1,9 mm (B-s2-d0 / B1) plan, weiß (RAL 9010 ähnlich)
5. Glasbord® PWI-P 2,3 mm (E / B2) strukturiert, weiß (RAL 9010 ähnlich)
6. Glasbord® PSI-F 1,9 mm (E / B2) plan, weiß (RAL 9010 ähnlich)
7. Hydewa LX-P 1,2 mm (E / B2) plan Standardfarbe weiß
8. Hydewa LX-P 2,0 mm (E / B2) plan, Standardfarbe weiß
9. Hydewa LX-E 2,3 mm (E / B2) strukturiert, Standardfarbe weiß

Werden gleichwertige Produkte anderer Hersteller angeboten sind diese durch Muster und ZEUGNISSE nachzuweisen!

Projekt: Hydewa Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

erstellt mit AVAPLAN 2021 Base (Free-Edition)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.01.01.0010 **Hydewa EPS-Sandwichpaneel für Innenwände, Dämmkern aus abgelagertem Polystyrol Hartschaum EPS**

Hydewa EPS-Sandwichpaneel für Innenwände mit einer Deckbreite von 1190 mm.

Dämmkern aus abgelagertem Polystyrol Hartschaum EPS 040/EPS 035, Druckspannung 100/150 kPa, gütegeschützt nach DIN 18164, Brandverhalten nach DIN 4102-B1, im Verbund mit den Deckschichten B2. Alle Oberflächen sind physiologisch unbedenklich und für den Einsatz in Lebensmittelbetrieben geeignet. Dickenversatz der Paneele $\leq \pm 1$ mm.

Hydewa EPS-Sandwichpaneel: aus EPS 040/EPS 035 abgelagert, Druckspannung mind. 100/150 kPa

Paneellänge: variabel

Paneelverbindung: Nut und lose EPS - Feder bei 80 – 240 mm

Paneeldicke

Hartfaser- oder GfK-Feder bei 40-60 mm

Paneeldicke

Deckbreite: 1190 mm

Paneelbreite: 1190-1202 mm, Breitentoleranz Fuge ± 1 mm

Paneeldicke: 40 – 240 mm, Dickentoleranz ± 1 mm

Kaschierung: Sichtseite: Deckschicht nach obiger Liste

auswählen (A): _____

Rückseite: Deckschicht nach obiger Liste

auswählen (B): _____

Dämmstärke _____ mm

Liefern und nach Herstellervorgabe montieren.

Montageuntergrund: _____

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

m²

.....

Projekt: Hydewa Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

erstellt mit AVAPLAN 2021 Base (Free-Edition)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.01.01.0020 **Hydewa PIR-Sandwichpaneel für Innenwände, Dämmkern aus PIR Schaum**

Hydewa PIR-Sandwichpaneel für Innenwände mit einer Deckbreite von 1190 mm.

Dämmkern aus PIR Schaum PIR 026-028, Druckspannung mind. 120 kPa, gütegeschützt nach DIN 13165, Brandverhalten nach EN 13501-E (DIN 4102-B2), im Verbund mit den Deckschichten E (B2). Alle Oberflächen sind physiologisch unbedenklich und für den Einsatz in Lebensmittelbetrieben geeignet. Dickenversatz der Paneele $\leq \pm 2$ mm.

Hydewa PIR-Sandwichpaneel: aus PIR 026/028 abgelagert, Druckspannung mind. 120 kPa

Paneellänge: variabel

Paneelverbindung: Nut und lose PIR - Feder bei 80 – 160 mm

Paneeldicke

Hartfaser- oder GfK-Feder bei 60 mm Paneeldicke

Deckbreite: 1190 mm

Paneelbreite: 1190-1202 mm, Breitentoleranz Fuge ± 1 mm

Paneeldicke: 60 – 140 mm, Dickentoleranz ± 2 mm

Kaschierung: Sichtseite: Deckschicht nach obiger Liste

auswählen (A): _____

Rückseite: Deckschicht nach obiger Liste

auswählen (B): _____

Dämmstärke _____ mm

Liefern und nach Herstellervorgabe montieren.

Montageuntergrund: _____

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

m²

.....

01.01.01.0030 **Zubehör: Abkleben und anschließende Versiegelung der Elementfugen**

Abkleben und anschließende Versiegelung der Elementfugen, inkl. Hydewa hps-2k (Fugendichtstoff hart) (Art.-Nr. 510006K)

Liefernachweis:

Hydewa GmbH

95466 Weidenberg

E-Mail: info@hydewa.com

m

.....

Projekt: Hydewa Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

erstellt mit AVAPLAN 2021 Base (Free-Edition)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.01.0040				
	Zubehör: Erstellen von Dehnungsfugen			
	Erstellen von Dehnungsfugen durch Abkleben und anschließende Versiegelung von ca. jeder 3. Elementfuge, inkl. Hydewa hps-1c (Fugendichtstoff weich) (Art.-Nr.: 510004C)			
	Liefernachweis: Hydewa GmbH 95466 Weidenberg E-Mail: info@hydewa.com			
	m	
01.01.01.0050				
	Zubehör: Lieferung und Montage von Kunststoff-Innenwinkeln			
	Lieferung und Montage von Kunststoff-Innenwinkeln 50/50/3 mm für Wand/Wand- und Wand/Decke-Anschluss; inkl. Abdichtung			
	Liefernachweis: Hydewa GmbH 95466 Weidenberg E-Mail: info@hydewa.com			
	m	
01.01.01.0060				
	Zubehör: Lieferung und Montage von Hydewa Dreiecksleiste			
	Lieferung und Montage von Hydewa Dreiecksleiste mit Eckpasstücken für Wand/Wand- und Wand/Decke-Anschluss; inkl. Verklebung und Verfugung mittels Hydewa hps-1c (Art.-Nr.: 510004C)			
	Liefernachweis: Hydewa GmbH 95466 Weidenberg E-Mail: info@hydewa.com			
	m	
01.01.01.0070				
	Zubehör: Lieferung und Montage von Kunststoff-Außenwinkeln			
	Lieferung und Montage von Kunststoff-Außenwinkeln 50/50/3 mm für Wand/Wand- und Wand/Decke-Abschluss; inkl. Abdichtung			
	Liefernachweis: Hydewa GmbH 95466 Weidenberg E-Mail: info@hydewa.com			
	m	

Projekt: Hydewa Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

erstellt mit AVAPLAN 2021 Base (Free-Edition)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.01.0080				
	Zubehör: Lieferung und Montage von U-Profilen aus Edelstahl als Bodeneinstand			
	Lieferung und Montage von U-Profilen aus Edelstahl (2mm) als Bodeneinstand für Wandelemente, fluchtgerecht und waagrecht ausgerichtet. inkl. Abdichtung			
	Liefernachweis: Hydewa GmbH 95466 Weidenberg E-Mail: info@hydewa.com			
01.01.01.0090				
	Zulage für Ausklinkung der Eckanschlüsse			
	Zulage für Ausklinkung der Eckanschlüsse Wand/Wand und Wand/Decke, inkl. Ausschäumung der Fugen			
	Liefernachweis: Hydewa GmbH 95466 Weidenberg E-Mail: info@hydewa.com			
	m	
01.01.01.0100				
	Zulage für Ausführung der Toreinfassungen			
	Zulage für Ausführung der Toreinfassungen, Ausschnitt, Einfassung mit Edelstahl- U – Profilen, inkl. Abdichtung			
	Liefernachweis: Hydewa GmbH 95466 Weidenberg E-Mail: info@hydewa.com			
	m	
Summe 01.01.01 Trennwandpaneel / Innenwandpaneel freistehend			
Summe 01.01 Glasbord® / Hydewa LX			
Summe 01 Wand- und Deckensysteme			

Projekt: Hydewa Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

erstellt mit AVAPLAN 2021 Base (Free-Edition)

OZ	Zusammenstellung (Ebene 3)	Summe EUR
01.01.01	Trennwandpaneel / Innenwandpaneel freistehend
Summe 01.01	Glasbord® / Hydewa LX

Projekt: Hydewa Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

erstellt mit AVAPLAN 2021 Base (Free-Edition)

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
01.01	Glasbord® / Hydewa LX
Summe 01	Wand- und Deckensysteme

Projekt: Hydewa Ausschreibungstexte

LV-Bezeichnung: Hydewa Ausschreibungstexte

erstellt mit AVAPLAN 2021 Base (Free-Edition)

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
01	Wand- und Deckensysteme
	Summe Zusammenstellung:
	Summe ohne Nachlass:
	Nachlass (.....%):
	Summe netto:
	zzgl. 19% MwSt:
	Summe inkl. MwSt: